



Bienvenue !



RENSON - HQ
WAREGEM - BE



NO SPEED LIMIT ON INNOVATION



UNE ENTREPRISE FAMILIALE




Polydore Renson

1909 — 1913



Georges Renson

1913 — 1950




Jan Renson

1950 — 1982



Paul Renson

1982 — aujourd'hui



EN CHIFFRES

1.300
EMPLOYÉS DE



NATIONALITÉS



ACTIFS DANS
83 PAYS



320

MILLION EUROS




CHIFFRE
D'AFFAIRES



INTERNATIONALISATION

ZONES DE DISTRIBUTION



> 100 collaborateurs de terrain

Un réseau solide de distributeurs locaux

55 % d'exportation

Marchés ouverts récemment :

- Inde
- Iran
- Moyen-Orient
- Australie

HEALTHBOX® 3.0 HYGRO+

La solution intelligente et la plus silencieuse
pour un air intérieur sain







<https://installer.rendon.eu>

RENSON® Installer Portal

EN-GB Stéphane Le Tallec (Administrator) Renson France

Devices Search Search + Create new project

Sort on Last recent Filter on C

Installations 42 of 42 installations displayed

	Test - Test Ecluseire L #6140 CaseFront, France					Ready to create report Yesterday
	Kaya - Healthbox 3.0_18C31 Bac biologique L 44001 Grandchamp Des Fontaines, France					Ready to create report 10/02/2025
	Bon - Healthbox 3.0_18A04 Trot 12 Favier 125800 Serris, France					Ready to create report 10/02/2025
	Cathalo - Healthbox 3.0_38894 Route de la verginelle 342 01431 Bellegarde, France					Ready to create report 10/02/2025
	Essai - Healthbox 3.0_18A63					Installation issue 10/02/2025

Installation Measurements Activities Files

Installation details ➤ Create report Add to project

Test
Healthbox 3.0
XUD317908017035
Calibration OK

Installer details
Cédric Guillet
Renson France

Remote access Request access

Send an access request to the owner of the device

Installation location

NEW



Comment éditer un rapport d'installation ?

Rapport d'installation de la ventilation mécanique
V2025.01-7 - Page 1/3

Client	Bâtiment	Date du rapport
MARTIN Jean 186 rue du Centre 69000 Lyon	235 rue des Urs	07/01/2025

Ventilation
établi par Renson France - 280 Avenue de la Marne, 93750 Montreuil - +33 49 55 05 88 - Info@rensonfrance.fr

Healthbox 3.0 Hygro+ Dossier RE2020 REGD+Q5

Débits mécaniques

Pièce	Code	Débit de consigne (m³/h)	Débit mesuré (m³/h)
1	C4	40 00mpg 120	127
2	C10	38	-
3	C29	30	-
4	C11	30	-
Total	-	148	127

Installateur
Renson France
280 Avenue de la Marne
93750 Montreuil


+33 49 55 05 88
Info@rensonfrance.fr

Nom de la société
FR 04076.053.386

NEW

Connectez-vous à <https://installer.rendon.eu>

Une fois connecté, vous verrez toutes les installations déjà réalisées, liées à votre entreprise.



The screenshot shows the RENSON installer web interface. On the left is a dark sidebar with icons and labels: 'RENSON' (with a house icon), 'FR-BE' (dropdown), 'Appareils' (device icon), 'Mon entreprise' (briefcase icon), 'Support' (question mark icon), 'Quoi de neuf?' (lightbulb icon), and 'Archive' (file folder icon). The main area has a light background. At the top, there's a search bar with placeholder 'Chercher', a blue 'Chercher' button, and a blue '+ Ajouter un projet' button. Below the search is a filter section with 'Trier par' set to 'Le plus récent' and 'Filtrer sur' dropdowns. A 'C' button is also present. The main content area is titled 'Installations' and shows 5 of 203 installations. Each installation row includes a checkbox, a thumbnail icon, location details, a status badge (orange with 'LT'), a wrench icon, a key icon, and a map pin icon. The columns are 'Prêt à envoyer le rapport' (Ready to send report) and the date '22/09/2022, 11:45'. Another row shows a 'Problème d'installation' (Installation problem) with the date '01/09/2022, 10:25'. At the bottom, a button says 'Afficher 50 installations en plus' (Show 50 more installations).

Prêt à envoyer le rapport	date
HB démo Stéphane - A	22/09/2022, 11:45
Test SAV - Healthbox 3.0_13A06	06/09/2022, 17:56
Renson France - Modèle démo	01/09/2022, 10:25
Vghh - Healthbox 3.0_15A38	29/06/2022, 13:44
Kerdiles - Groupe chambres	21/07/2022, 14:22

NEW



Cochez l'installation et cliquez sur créer un rapport

Screenshot of the Renson Installer Portal interface.

The left sidebar shows navigation links: Installations (selected), Archive, Mon entreprise, FAQ, Demande de service, Accès à distance (BETA), Quoi de neuf ?, and Retour d'information NOUVEAU.

The main content area displays a list of installations:

- Formation Hb3 Cedric - Healthbox 3.0_16A47 (Troyes 51300, France) - Status: Prêt à créer un rapport, Date: 25/04/2024
- Igc - Ref Laurent (Rue de la Bergère 18 79220 Châtel-de-Bois, France) - Status: Rapport créé, Date: 22/04/2024
- Igc Sabattie - SABATTIE Healthbox 3.0_17853 - Status: Prêt à créer un rapport, Date: 11/04/2024
- Mas Provence - Franzella (Chemin des roulis 10 04600 Oppede, France) - Status: Prêt à créer un rapport, Date: 27/03/2024
- SCI 3 Mat - Healthbox 3.0_16A69 (Marcel Rault 20 12290 Trégoux, France)** - This item is circled with a red oval and has a checked checkbox next to it. Status: Prêt à créer un rapport, Date: 12/03/2024.
- Accord Thermique - Healthbox 3.0_16A70 (Marcel Rault 20 12290 Trégoux, France) - Status: Prêt à créer un rapport, Date: 13/03/2024
- Dorm - Test T3 (Troyes 51300, France) - Status: Prêt à créer un rapport, Date: 12/03/2024

The right panel shows details for the selected installation (SCI 3 Mat - Healthbox 3.0_16A69):

- Détails de l'installation**: Includes the device name, serial number (L03458870016A69), and a status message **Calibrage OK**. A red arrow points to the "Créer un rapport" button.
- Installé par**: Shows the user information: Stéphane Le Tallec (Renson France).
- Accès à distance (BETA)**: Includes a "Demander d'accès" button.
- Chantier**: Includes a "Demander d'accès" button.

Page footer: ©2023 Renson Version 2.2.4

NEW



Compléter les informations si changements à apporter et cliquez sur **prochain**

Informations générales X

Confirmer les coordonnées du client

Prénom	Philippe	
Nom	Morn	
Adresse	<input type="text"/> <small>(Code postal)</small>	<small>Choisissez une localisation pour afficher les détails</small>
	88	<input type="button" value="Rechercher"/>

Informations sur le chantier

Client	SCI 3 Mat
Nom du projet	<input type="text"/> <small>Nom du projet</small>
Référence	Healthbox 3.0_16A69
Adresse*	France



NEW

Ecran suivant, cliquez
sur
prochain

measurements



Mesurer des débits d'air

Marque débitmètre
Type de débitmètre
Date du dernier calibrage

8

Nom de la zone	Débits de conception [m ³ /h]			Débit mesuré [m ³ /h]		
	Entrée d'air		Extraction	Entrée d'air		Extraction
	De l'extérieur	Recirculation		De l'extérieur	Recirculation	
 Salle de bains avec toilettes				45,0		
 Cuisine (ouverte)				58,0		

Précédent — **Prochain**



NEW



Ecran suivant, cliquez sur OK puis sur ajouter un contact

measurements

Mesurer des débits d'air

Procéder à une mesure à vide ?

Tous ou plusieurs débits n'ont pas de mesure valide. Des-vous-t-il de malgré continuer ?

Annuler OK

Prévisualiser	Prévisualiser	Prévisualiser	Prévisualiser
Salle de bains avec toilettes	ASU		
Cuisine (ouverte)	SOU		

Précédent Prochain

Choisissez les destinataires du rapport

Contacts

Aucune personne n'a encore été ajoutée
utilisez le bouton « Ajouter un contact » pour ajoute des personnes.

+ Ajouter un contact

Précédent Prochain

NEW



Complétez les coordonnées du destinataire,
enregistrez -les
puis cliquez sur *prochain*

Choisissez les destinataires du rapport

Prénom:

Nom:

E-mail:

[Précédent](#) — [Prochain](#)

Choisissez les destinataires du rapport

Contacts

[Ajouter un contact](#)

	Jean Ma	mailto:jeanma@domain.com

[Précédent](#) — [Prochain](#)

NEW



Ecran suivant, cliquez créer un rapport

Créer un rapport

Destinataires Jean-Ma
L'adresse de réponse Stéphane Le Tallec

Notes facultatives
Vous trouverez ci-joint le rapport d'installation de la ventilation. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Pièces jointes **+ Ajouter des fichiers**

Cliquez sur "Ajouter des fichiers" pour ajouter des fichiers en pièce jointe au courrier électronique du rapport d'installation.

Rapports **Créer un rapport**

Précédent

— — — — —

NEW



Ecran suivant,

Cliquez sur *envoyer* pour
envoi au contact entré
directement

Ou

Sauvegarder
pour ne pas envoyer
directement et créer le
rapport d'installation

Créer un rapport X

Destinataires Jean Ma
L'adresse de réponse Stéphane Le Tallec

Notes facultatives
Vous trouverez ci-joint le rapport d'installation de la ventilation. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me contacter.

Pièces jointes + Ajouter des fichiers

Cliquez sur "Ajouter des fichiers" pour ajouter des fichiers en pièce jointe au courrier électronique du rapport d'installation.

Précédent Suivant

Sauvegarder Envoyer

Les rapports seront sauvegardés dans les deux cas et se trouvent dans l'onglet "Fichiers".



NEW

Vous retrouvez votre rapport dans l'onglet *Fichiers*

Screenshot of the RENSON Installer Portal interface showing the new 'Fichiers' tab.

The portal header includes the RENSON logo, 'Installer Portal', user information ('Stéphane Le Tallec (Administrateur) Renson France'), and a language selector ('FR-FR').

The left sidebar contains links: Installations, Archive, Mon entreprise, FAQ, Demande de service, Accès à distance (BETA), Quoi de neuf?, and Retour d'information (NOUVEAU).

The main content area displays a list of installations:

- Formation HBS Cedric - Healthbox 3.0_16A47, Toulouse 33130 Bordeaux, France. Status: Prêt à créer un rapport, Date: 25/04/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- Igc - Ref Laurent, Rue de la seigneurie 3878200 Chappelle sur Ronson, France. Status: Rapport créé, Date: 22/04/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- Igc Sabattie - SABATTIE Healthbox 3.0_17B53, Chemin des roubes 10 06650 Digne, France. Status: Prêt à créer un rapport, Date: 31/03/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- Nas Provence - Franzella, Chemin des roubes 10 06650 Digne, France. Status: Prêt à créer un rapport, Date: 27/03/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- Accord Thermique - Healthbox 3.0_16A70, Morbihan Rault 3522050 Trégueux, France. Status: Prêt à créer un rapport, Date: 13/03/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- Dom - Text T3, Status: Prêt à créer un rapport, Date: 12/03/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- Cta Sav Samoury - Healthbox 3.0_17A04, Sav 212000 Sav, France. Status: Rapport créé, Date: 10/02/2024. Actions: CO, Key, Map, WiFi.

The right side shows a 'Fichiers' tab section with a red circle highlighting it. It includes a 'Ajouter un fichier' button and a note about pop-up blockers. It lists two files:

- MeasurementReport_Helthbox 3.0_16A69_20250228_113352_FR.pdf, Aujourd'hui. Actions: CO, Key, Map, WiFi.
- MeasurementExcel_2025 0228_123353.xlsx, Aujourd'hui. Actions: CO, Key, Map, WiFi.

NEW

**Vous pouvez
télécharger le rapport
en format pdf
via le bouton suivant**

Installation


Mesures

Activités

Fichiers

+ Ajouter un fichier

Si vous avez des difficultés à visualiser les documents, assurez-vous que votre bloqueur pop-up est désactivé



Client

MARTIN Jean
106 rue du Centre
59000 Lille

Bâtiment

205 rue des Lilas
59000 Lille

Date du rapport

07/01/2025

Ventilation

Installé par Renson France - 430 Avenue de la Marne, 59750 Marcoen Barœul - +33 455 67 64 00 - info@rensonfrance.fr

Healthbox 3.0 Hygro+

Dossier: RS2020

16/01/2025

Débits mécaniques

Pièce:		Débits de conception (m³/h)	Débits mesurés (m³/h)
	Code	Extraction	Extraction
1 Cuisine	C4	40 Qtemp 120	127
2 Salle de bains avec toilettes	C15	26	-
3 Toilettes	C23	30	-
4 Serranderie	C11	30	-
Total		143	127



Installateur

Renson France
380 Avenue de la Marne
59750 Marcoen Barœul

+33 455 67 64 00
info@rensonfrance.fr

N° de la société
FR 04076 653 980

Ventilation



Pression totale

Extraction

73 Pa

Somme de débits de conception

Extraction

143 m³/h

Somme de débits mesurés

Extraction

- m³/h

■ Cet appareil a été calibré sans œuvre.

Avis Technique

Type d'extraction d'air	Type de logement	Nombre de groupes
Progressif	H4.2	1
Type d'appareil	N° de garantie du principal	N° de garantie du secondaire
Principal	8LU027404001282D	8LU0274040013925



Installateur

Renson France
380 Avenue de la Marne
59750 Marcoen Barœul

+33 455 67 64 00
info@rensonfrance.fr

N° de la société
FR 04076 653 980

Équipement de mesure

Puissance et tension

Tension électrique mesurée

235 V

Puissance électrique mesurée

208 (max)

Détecteur d'air

Marque

Type

Dernier envoi

Wandmètre

Marque

Type

Dernier envoi

Notes

Attention! Vérifiez que votre groupe secondaire a bien été configuré avec le même type d'entrée d'air et le même type de logement que le groupe principal configuré à la même adresse.



Installateur

Renson France
380 Avenue de la Marne
59750 Marcoen Barœul

+33 455 67 64 00
info@rensonfrance.fr

N° de la société
FR 04076 653 980

NEW

Rapport d'installation groupe principal

Client	Bâtiment	Date du rapport
MARTIN Jean 198 rue du Centre 59000 Lille	209 rue des Jardis 59000 Lille	07/01/2025

Ventilation

Installé par Renson France - 280 Avenue de la Marne, 59700 Marcq-en-Barœul - +33 455 67 64 00 - info@rensonfrance.fr

 Healthbox 3.0 Hygro+
Référence: RE2020
N°SIRET: FR8238097425

Dossier RE2020

REXXH00

Débits mécaniques

Pièce	Code	Planchette conception (m³/h)	Débit mesuré (m³/h)
1 Salle de bains avec toilettes	C15	38	-
2 Toilettes	C23	32	-
Total		70	68

 Installateur
Renson France
280 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul

Tél. +33 455 67 64 00
E-mail: info@rensonfrance.fr
Numéro de la société:
FR 04578.853.960

Ventilation

Précision totale
Extraction
38 m³/h
Nombre de débits mesurés
Extraction
- 68 m³/h

■ Cet appareil a été calibré sans tamis.

Avis Technique

Type d'entrée d'air	Type de logement	Nombre de groupes
Hygro B	F42 (13 dB(A))	2
Type d'appareil	N° de garantie de principal	N° de garantie du secondaire
Servi-dalle	XU 021484907/W10	0310270000017029


Installateur
Renson France
280 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul

Tél. +33 455 67 64 00
E-mail: info@rensonfrance.fr

Numéro de la société:
FR 04578.853.960

Équipement de mesure

Puissance et tension

Puissance électrique mesurée

235 V

18W (max)

Débitmètre d'air

Type

Marque 1

Type

Marque 1

Dernier calibrage

Wattmètre

Type

Marque 2

Type

Marque 2

Dernier calibrage

Notes:

Attention! Vérifiez que votre groupe secondaire a bien été configuré avec le même type d'entrée d'air et le même type de logement que le groupe principal configuré à sa même adresse.


Installateur
Renson France
280 Avenue de la Marne
59700 Marcq-en-Barœul

Tél. +33 455 67 64 00
E-mail: info@rensonfrance.fr

Numéro de la société:
FR 04578.853.960


NEW

Rapport d'installation groupe secondaire



NEW

Comment prendre en main une installation à distance ?



RENSON®

NEW

POURQUOI UTILISER LE SERVICE À DISTANCE ?



Connectivité



Gain de temps

Économisez
de l'argent

Client satisfait

NEW

SERVICE À DISTANCE






Aperçu

État de la connexion

Demander l'accès

The screenshot shows the Renson Installer Portal interface. On the left, there's a sidebar with icons for 'Installaties', 'Aanvraag', 'Mijn installaties', 'FAQ', 'Service aanvraag', 'Toegang op afstand (BETA)', 'Feedback', and 'Help'. The main area has two sections: 'Installaties' and 'Projecten'. Under 'Installaties', there are five entries: 'Renson SL - Appartement 2A' (status 'Klaar om rapport te maken'), 'Renson - Loftca' (status 'Klaar voor print'), 'Renson - Office' (status 'Klaar om rapport te maken'), 'Renson - Huisdier - appartement 6' (status 'Klaar om rapport te maken'), and 'Renson - Projectca' (status 'Inchecken op installatie'). Under 'Projecten', there are two entries: 'Renson - Renson Installaties' (status 'Rapporten verbaal') and 'Renson - Projectca' (status 'Inchecken op installatie'). A large callout box highlights the 'Service aanvraag' icon in the sidebar. Another callout box highlights the 'Toegang op afstand (BETA)' button in the 'Service aanvraag' section of the main content. A third callout box highlights the 'Map' button in the bottom right corner of the main content area.

SERVICE À DISTANCE – DEMANDER L'ACCÈS



Mail au propriétaire ou au locataire

Politique de confidentialité

E-mail à l'installateur

Accès à l'appareil

NEW


SERVICE À DISTANCE – DÉMARRER LA SESSION



Appareil connecté à Internet

Demande acceptée par le client

Accès à l'installation durant 24H *



* Le client et l'installateur peuvent mettre fin à la session à tout moment

NEW

SERVICE À DISTANCE – DONNÉES ET MESSAGES D'ERREUR



Messages d'erreur

Historique des erreurs

Données en temps réel

The screenshot displays the Renson Insider Portal interface. On the left, a sidebar lists various menu items: Installatie, Archief, Helpdesk, FAQ, Service aanvraag, Toegang op afstand (BETA), Technische info, and Nieuwsberichten. The 'Toegang op afstand (BETA)' item is highlighted.

The main content area has three tabs: Systeemstatus, Diagnose en configuratie, and Onderhouden. The 'Systeemstatus' tab is active, showing a central icon of a device with a large 'X' on its screen. To the right of the icon, a status box shows '25/03 10:00' and 'Fout: WiFi bereik te klein'. Below the icon, there's a section titled 'Live gegevens' with the following data:

Extra lichtbronnen	33 %
CO2 niveau	0,14 ppm
Vegetativiteit niveau	0,2-0,7%
VOC niveau	0,1
Temperatuur buiten	23,96 °C
OZI	W1alarm

At the bottom of the main content area, there are five small icons representing different sensor types: a person, a cloud, a water drop, a lightbulb, and a sun.

To the right of the main content area, a vertical sidebar shows 'Installatiedetails' for 'Left 3A' (Floor 223-Floor 2) and 'Kalibratie DE'. It also includes sections for 'Geïnstalleerd door', 'Locatie' (with a map showing 'Schijnderveld, Brussel, Verbaek'), and 'Notities'.

NEW


SERVICE À DISTANCE – DONNÉES ET HISTORIQUE DES CAPTEURS



Données en temps réel

Capteurs disponibles

Historique, jusqu'à 1 mois



NEW

SERVICE À DISTANCE – DIAGNOSTIC HEALTHBOX 3.0



Valeurs de pression

Lancement mode test par module de réglage

Mise à jour du micrologiciel, redémarrage de l'appareil

* En développement : tester toutes les vannes en même temps, ajuster les valeurs limites de CO2

NEW

SERVICE À DISTANCE – PIÈCES DE RECHANGE



Liste des pièces disponibles

Visualisation de chaque composant

Cliquer sur les images pour les agrandir

RENSON® My Home Portal

14-01 11:11 Renson Edit 3 (Beta versie) - Drukken

Installaties Archief Mijn installaties FAQ Service aanvraag Toegang op afstand (BETA) Help & support Feedback (Beta)

← Overzicht aanvragen

Toegang op afstand (BETA)

Bekrijg toegang op afstand

Systeemstatus Diagnose en configureren Onderdelen

Teugel op afstand (BETA)

Wijzig de status +

Feedback (Beta)

Overzicht aanvragen

Gebruikte componenten voor dit toestel zijn:

#	Ref.nr.	omschrijving
1	60002100	Gebruiksgescreven en goedkoop met beweeggelegenheid 12
2	60002109	Motorgroep 12
3	60002117	AVP filterdoek
4	60002123	Gummiring
5	60002136	Deksel van filterdoek
6	60002159	Alarmsleutel VCN met design SmartConnect
7	60002161	Asymmetrische uitvoering - RVS
8	60002168	Gebruiksgescreven en goedkoop
9	60002182	EC-sensor en converter
10	60002194	Gebruiksgescreven en goedkoop
11	60002195	Motorgroep 12 + + uitvoering 12 cm hoogte x breedte 10
12	60002197	Filterdoek diameter 125-80
13	60002203	Verlengstuk voor reductie 125-80 uitvoering 125
14	60002207	Gebruiksgescreven en goedkoop en een klein beetje duur

Installatiedetails

Appartement 34
Heldring 30
11001200016C08
Kalibratie OK

Geïnstalleerd door:

Rensan DTS (Beta versie)

Locatie

Gebruikte componenten voor dit toestel zijn:

Map Satelits Google

Notities



Etude réalisée par UNICLIMA



Uniclima : le syndicat des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques

Créé en 2009, **Uniclima** est l'union de syndicats historiques (le syndicat du matériel frigorifique, le GFCC : groupement des fabricants du chauffage central et le syndicat de l'aéraulique) dans le secteur des industries thermiques, aérauliques et frigorifiques.

Uniclima compte 92 marques pour 69 sociétés ou groupes leaders sur leurs marchés; ce qui fait du syndicat le représentant légitime de la profession.

Je remplace ma VMC simple flux



Je remplace ma VMC simple flux

La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) simple flux autoréglable a disparu des constructions neuves depuis l'application de la Réglementation Thermique 2012. La recherche de l'optimisation de la consommation énergétique a permis à la VMC simple flux hygroréglable de progressivement s'imposer comme le système de ventilation de référence et est le plus installé dans le neuf.

En revanche en rénovation, la plupart des systèmes de ventilation mis en œuvre sont encore autoréglables, alors que l'installation d'un système hygroréglable de type B ne nécessite que peu d'investissement supplémentaire et procure des gains énergétiques et financiers supérieurs.

Mieux dépenser pour économiser

La méthodologie de calcul présentée dans les fiches CEE (Certificats d'Economies d'Energie), permet d'en déduire les **gains énergétiques et financiers** pour chaque zone climatique et pour une maison type. Dans cet exercice, nous prenons pour exemple une maison individuelle de 111 m² en zone H1 :




Type de chauffage	Gain permis par le remplacement d'une VMC autoréglable (65 W-Th-C) existante par une VMC hygroréglable de type B	Gain supplémentaire obtenu par l'installation d'une VMC hygroréglable de type B par rapport à l'installation d'une VMC autoréglable actuelle (30 W-Th-C)
Electrique	1423 kWh/an , soit 358 €/an économisés	1116 kWh/an , soit 281 €/an économisés
Au gaz	1998 kWh/an , soit 264 €/an économisés	1691 kWh/an , soit 187 €/an économisés

Ces économies dépendent de la zone géographique et de l'évolution du prix de l'énergie.



Les fournisseurs d'énergies financent une partie de l'installation !

Dans cette même maison, grâce à la fiche CEE BAR-TH-127, l'aide calculée pour l'installation d'une VMC hygroréglable de type B est de **209 €**. <https://www.primesenergie.fr/simulation-primes-energie>



	1423 kWh/an économisé 358 €/an économisé 209 € aidé
	1998 kWh/an économisé 264 €/an économisé 209 € aidé
	1253 kWh/an économisé 315 €/an économisé 171 € aidé
	1728 kWh/an économisé 237 €/an économisé 171 € aidé
	989 kWh/an économisé 249 €/an économisé 114 € aidé
	1311 kWh/an économisé 196 €/an économisé 114 € aidé

D'autres systèmes de ventilation mécanique performants, bénéficiant de fiches CEE, sont également présentés dans la fiche *Je rénove ma maison* d'Uniclima.



Merci !